

MOTUL Air Filter Oil

Huile collante pour filtre à air en mousse

Moto Cross, Enduro, Trial, Trail, Quads...

1^{ère} monte Suzuki RM

UTILISATIONS

MOTUL Air Filter Oil est un lubrifiant spécialement développé pour l'entretien des filtres à air en mousse des motos tout-terrain et des quads.

Utiliser MOTUL Air Filter Clean pour un nettoyage parfait de votre filtre à air avant chaque graissage.

PERFORMANCES

Performance : Répond au cahier des charges Suzuki

Utilisé en 1ère monte sur les motos Suzuki série RM

Retient efficacement la poussière, le sable et la boue pour une plus grande longévité du moteur.

Pertes de charges limitées à l'aspiration d'air : augmente les performances du moteur.

Très bonne résistance à l'encrassement, évite le colmatage du filtre.

Empêche l'eau d'imbiber le filtre lors des passages de gués.

Séchage rapide pour éviter les coulures.

Coloré en bleu pour faciliter l'application.

CONSEILS D'UTILISATION

Nettoyer le filtre avec MOTUL Air Filter Clean.

Tremper le filtre dans un bain de MOTUL Air Filter Oil et bien l'imprégner.

Sortir le filtre et le presser sans le tordre pour éliminer l'excès de produit.

Laisser 10 minutes avant de remonter le filtre.

Pour renforcer l'efficacité de la filtration d'air, il est conseillé de graisser les lèvres du filtre et l'intérieur de la boîte à air avec MOTUL Tech Grease 300.

PROPRIÉTÉS

 Densité à 20°C (59°F)
 ASTM D1298
 0.835

 Viscosité à 100°C (212°F)
 ASTM D445
 67 mm²/s

 Point éclair
 ASTM D92
 34°C / 93°F

SECURITE

Consulter les informations mentionnées sur l'étiquette ainsi que la fiche de données sécurité.